



ONKOLOGIE

Ihr Weg durch die Therapie

PATIENTENPASS

Bitte bei jedem Praxisbesuch mitbringen!



AMGEN



Hausärztliche/weiterbehandelnde Praxis:

Stempel inkl. Tel./Fax

Onkologisches Zentrum/Praxis:

Stempel inkl. Tel./Fax
Telefonsprechzeit:

Ich bin ...

Name:

Vorname:

Straße:

Ort:

Telefon/Festnetz/Mobil:


.....

Geboren am:

Wichtige Information

Zur Behandlung der bei Ihnen vorliegenden Erkrankung wird eine Krebstherapie durchgeführt. Die dabei eingesetzten Medikamente können vorübergehend die Anzahl bestimmter Blutzellen verringern, indem sie deren Neubildung im Knochenmark unterdrücken.

Möglicher Verlauf der Zahl der neutrophilen Granulozyten nach Krebstherapie:
Bei unter 1000 Granulozyten/µl besteht erhöhte Infektionsgefahr.



Info

Mehr Informationen zum Thema Krebstherapie finden Sie im Internet auf www.onkologie.de

Um zu vermeiden, dass durch die Behandlung Komplikationen (insbesondere Infektionen) auftreten, sollten Sie sich bei folgenden Beschwerden umgehend – und zwar auch im Zweifelsfall – mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt in Verbindung setzen:

- **Erhöhte Körpertemperatur***
- **Schüttelfrost**
- **Brennen oder Schmerzen beim Wasserlassen**
- **Durchfälle**
- **Husten, Atemnot**
- **Schluckbeschwerden, Halsentzündungen**
- **Blutungen**
- **Veränderung an der Haut oder Schleimhaut**
- **Bewusstseinsstörungen**

* Fieber beginnt ab 38 °C

Tipp

Bringen Sie diesen und mögliche weitere Patientenpässe zu jedem Termin mit und legen diese jeweils unaufgefordert der Ärztin/ dem Arzt vor.

Lassen Sie dabei immer Ihre aktuellen Werte sowie den nächsten Termin eintragen.

Persönliche Daten

Diagnose:

.....

.....

Datum der Erstdiagnose:

Initiales Tumorstadium:

Nebendiagnosen:

.....

Blutgruppe:

Operationen:

.....

Krebstherapie:

.....

Strahlentherapie:

.....

Hormontherapie:

.....

Bemerkungen:

.....

.....

Häufig eingesetzte Zytostatika

(Wirkstoffe und Abkürzungen)

Actinomycin D	DACT	Lomustin	CCNU
Asparaginase	L-ASP	Melphalan	L-PAM
Bleomycin	BLM	Mercaptopurin	6-MP
Busulfan	BUS	Methotrexat	MTX
Carboplatin	CBDCA	Mitomycin	MMC
Carmustin	BCNU	Mitoxantron	DHAD
Chlorambucil	CBL	Nimustin	ACNU
Chlorodeoxy-adenosin	CDA	Oxaliplatin	OXPT
Cisplatin	DDP	Paclitaxel	PTXL
Cyclophosphamid	CPM	Pentostatin	DCF
Cytosin-arabinosid	ARAC	Procarbacin	PCZ

Dacarbacin	DTIC	Irinotecan	ITC
Daunorubicin	DNR	Prednison, Prednisolon	PRED
Docetaxel	DTXL	Teniposid	VM-26
Doxorubicin	ADM	Thioguanin	6-TG
Epirubicin	EPI	Thiotepa	TTP
Etoposid	VP-16	Tomudex	TOM
Fludarabin	FAMP	Topotecan	TPN
Fluorouracil	5-FU	Treosulfan	DHB
Gemcitabin	DFDC	Trofosfamid	TROF
Hydroxyurea	HU	Vinblastin	VBL
Idarubicin	IDA	Vincristin	VCR
Ifosfamid	IFO	Vindesin	VDS
Sonstige:		Vinorelbin	VRL

Behandlung am _____

Präparat:

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

Körpertemperaturmessung

Datum

Temperatur

Befinden (z. B. Schüttelfrost?)

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Behandlung am _____

Präparat:

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

Körpertemperaturmessung

Datum

Temperatur

Befinden (z. B. Schüttelfrost?)

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Behandlung am _____

Präparat:

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

Körpertemperaturmessung

Datum

Temperatur

Befinden (z. B. Schüttelfrost?)

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Behandlung am _____

Präparat:

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

Körpertemperaturmessung

Datum

Temperatur

Befinden (z. B. Schüttelfrost?)

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Körpertemperaturmessung

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Körpertemperaturmessung

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Behandlung am _____

Präparat:

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

Körpertemperaturmessung

Datum

Temperatur

Befinden (z. B. Schüttelfrost?)

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Behandlung am _____

Präparat:

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

Körpertemperaturmessung

Datum

Temperatur

Befinden (z. B. Schüttelfrost?)

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Körpertemperaturmessung

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Behandlung am _____

Präparat:

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

Körpertemperaturmessung

Datum

Temperatur

Befinden (z. B. Schüttelfrost?)

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Behandlung am _____

Präparat:

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

Körpertemperaturmessung

Datum

Temperatur

Befinden (z. B. Schüttelfrost?)

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Körpertemperaturmessung

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Körpertemperaturmessung

Dosierung:

Nächste Krebstherapie am:

Blutbildkontrollen:

Termin	Leukozyten	Granulozyten	Thrombozyten	Hämoglobin
--------	------------	--------------	--------------	------------

Weitere Medikation:

.....

.....

.....

- Bitte messen Sie Ihre Temperatur täglich immer in der Achselhöhle.
- Fieber beginnt ab einer Temperatur von 38,0° C.

Nachsorgeuntersuchungen

Info

Hilfreiche Informationen zum Sozialrecht finden Sie in unserer Broschüre
„Gut zu wissen – Sozialrecht“



Gut organisiert sein und Angehörigen/
Freund:innen für den Fall der Fälle eine
Handlungsleitlinie zu bieten, gibt Sicher-
heit. Lesen Sie hierzu unsere Broschüre
„Für den Notfall – Gut vorgesorgt“



Impressum

Herausgeber

Ein Service der Amgen GmbH

Riesstraße 24

80992 München

www.amgen.de

MedInfo-Hotline 0800 / 264 36 44

Medizinisch-wissenschaftliche Produktanfragen täglich
von 8.00 bis 18.00 Uhr oder online auf medinfo.amgen.de



Diese Broschüre
wurde auf recyceltem
Papier gedruckt.

AMGEN

12385 DEU-NP-0524-80009 Stand 05/2024